



SK - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobca: PRESPOR spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika  
výrobne: PRESPOR spol. s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok:

**Betónové prefabrikáty – nosníky pre montované stropy**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a podľa doporučení výrobcu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma EN 15037-1 Betónové prefabrikáty – Stropné systémy z trémov a vložiek.

**V rámci počiatočných skúšok typu sa overili**

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratória
Pevnosť betónu C 25/30 v tlaku	min. 30N/m <sup>2</sup>	protokol o skúške č.20-12-0638 1)
Rozmery a tolerancie rozmerov	zodpovedajú hodnotám v rámci tolerancie	Protokol o skúške č.3/PRESPOR/2012 2)
Krytie výstuže	min. 15 mm	Protokol o skúške č.3/PRESPOR/2012
Priemer, druh a počet profilov výstuže	Vyhovuje deklarovanej požiadavkam	protokol o skúške č.3/PRESPOR/2012, TP 04/2012 2)
Požiarne odolnosť stropnej konštrukcie	30 min.	
Nosná spôsobilosť v štádiu montáže	Nosníky PRESPOR musia v montážnom štádiu odolať zaťaženiu od vlastnej tiaže, stropných vložiek, betónovej zálievky, náhodného nakopenia čerstvého betónu (~75mm), so stupňom bezpečnosti 1,3	Protokol o skúške č.20-11-0009 TSUS, Bratislava 1)

Opis výrobku, účel a spôsob použitia na stavbe:

Nosníky pre montované stropy sa používajú pre zhotovenie stropov PRESPOR a YTONG s úžitkovým zaťažením max. 5kN/m<sup>2</sup>, do max. dĺžky 8,2m v bytových, občianskych a priemyselných objektoch.

**ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly : 1301 – CPD - 0672**

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená č. 3, 821 04 Bratislava, notifikovaná osoba 1301, skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava
- 2) PRESPOR spol. s r.o. – Turbínová 1, 831 04 Bratislava

Meno: Ing. Kečkés Pavol  
Funkcia: Konateľ spoločnosti  
Dátum: 20.6.2012

